


Ausschreibung einer Außenverlegung Typ RHE 20 SI ER HPR

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke
bestehend aus.....mm undmm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Maße: ____ x ____
Anzahl: _____

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	11%
Strahlungsreflexion nach außen	62 %
Strahlungsabsorption	27 %
Lichtdurchlässigkeit	14 %
Lichtreflexion nach außen	64 %
Lichtreflexion nach innen	63 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,201
Emissivität	0,70
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .K)	5,08
Blendschutzfaktor	84 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,175
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	82 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 μ

Fabrikat:
Typ:


RHE 20 SI ER HPR
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.