Ausschreibung einer Außenverlegung Typ LLumar windowfilms RK 20 SI HPR

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen"

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke .....
bestehend aus.....mm und .....mm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Maße: ____ x ____
Anzahl: _____

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	13 %
Strahlungsreflexion nach außen	65 %
Strahlungsabsorption	22 %
Lichtdurchlässigkeit	18 %
Lichtreflexion nach außen	63 %
Lichtreflexion nach innen	60 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,22
Emissivität	0,71
Ug-Wert (EN 673 W/m².K)	5,08
Blendschutzfaktor	80 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,18
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	81 %
Dicke ohne Schutzschicht	68 µ

Fabrikat: LLumar windowfilms
Typ: RK 20 SI HPR
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.