

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ** **RK 35 SI HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke
bestehend aus.....mm undmm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Maße: ____ x ____
Anzahl: _____

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	22 %
Strahlungsreflexion nach außen	50 %
Strahlungsabsorption	28 %
Lichtdurchlässigkeit	26 %
Lichtreflexion nach außen	52 %
Lichtreflexion nach innen	47 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,33
Emissivität	0,73
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .K)	5,08
Blendschutzfaktor	70 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,28
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	71 %
Dicke ohne Schutzschicht	68 μ

Fabrikat: 
Typ: **RK 35 SI HPR**
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.